



Carta de Evaluación Rápida de la
Calidad en uva (CER_1)











Fecha 01/12/2014

Rev. 1

Página 1 de 2

CER_1

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN (factor limitante de la vida útil comercial) EN UVA

| GRADO | FOTO RACIMO | FOTO DETALLE | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1 |  |  | <i>Color verde en todo el racimo. Ligeras tonalidades pardas en ejes terciarios</i> |
| G2 |  |  | <i>Eje primario y secundario ligeras tonalidades pardas. Eje terciario color pardo moderado.</i> |
| G3 |  |  | <i>Eje primario tono pardo ligero/moderado Eje secundario color pardo moderado. Eje terciario "leñoso", unión débil del fruto.</i> |
| G4 |  |  | <i>Eje primario tono pardo moderado Eje secundario y terciario "leñoso", unión débil del fruto (susceptible a la caída).</i> |
| G5 |  |  | <i>Racimo completo: tono pardo-leñoso (desprendimiento general del fruto).</i> |

Clasificación de las diferentes partes del raquis tenidas en cuenta a la hora de describir el grado de deshidratación del eje en la escala de deshidratación.

